



Anlage 5.1
Auftraggeber: Gemeinde Seeg
Projekt: BG „Am Karpf“
Probenahmedatum: 30.10.2025
Probenehmer: Leicht, Manthey

Proj.Nr: 216015
Bearbeiter: Leicht
Datum: 17.11.2025

		Grenzwerte nach Bayerischem Eckpunktepapier						Probe	Probe	Probe								
		Z0			Z1.1	Z1.2	Z2	RKS1-P1	RKS1-P2	RKS7-P2								
Zuordnungswerte Feststoff		Sand	Lehm/Schluff	Ton														
Arsen	mg/kg		20		30	50	150	9,3	3,9	5,1								
Blei	mg/kg	40	70	100	140	300	1000	22	5	8,2								
Cadmium	mg/kg	0,4	1	1,5	2	3	10	0,45	0,18	0,2								
Chrom	mg/kg	30	60	100	120	200	600	30	9,7	16								
Kupfer	mg/kg	20	40	60	80	200	600	24	9,74	15								
Nickel	mg/kg	15	50	70	100	200	600	29	11	19								
Quecksilber	mg/kg	0,1	0,5	1	1	3	10	0,07	0,03	0,03								
Zink	mg/kg	60	150	200	300	500	1500	70	22	24								
EOX	mg/kg		1		3	10	15	< 0,5	< 0,5	< 0,5								
MKW (C10-C40)	mg/kg		100		300	500	1000	< 50	< 50	< 50								
Cyanid	mg/kg		1		10	30	100	0,25	< 0,25	< 0,25								
Sum PCB	mg/kg		0,05		0,1	0,5	1	n.n.	n.n.	n.n.								
Benzo(a)pyren	mg/kg		0,3		0,3	1	1	< 0,04	< 0,04	< 0,04								
Sum PAK	mg/kg		3		5	15	20	n.n.	n.n.	n.n.								
Zuordnungswerte Eluat																		
ph-Wert			6,5-9		6,5-9	6,0-12	5,5-12	8,31	8,47	8,36								
elektrische Leitfähigkeit	µS/cm		500		500	1000	1500	167	121	147								
Arsen	µg/l		10		10	40	60	<3	<3	<3								
Blei	µg/l		20		25	100	200	< 5	< 5	< 5								
Cadmium	µg/l		2		2	5	10	< 0,1	< 0,1	< 0,1								
Chrom	µg/l		15		30	75	150	< 5	< 5	< 5								
Kupfer	µg/l		50		50	150	300	< 5	< 5	< 5								
Nickel	µg/l		40		50	150	200	< 5	< 5	< 5								
Quecksilber	µg/l		0,2		0,2	1	2	< 0,05	< 0,05	< 0,05								
Zink	µg/l		100		100	300	600	< 10	< 10	< 10								
Phenolindex	µg/l		10		10	50	100	< 10	< 10	< 10								
Cyanid	µg/l		10		10	50	100	< 5	< 5	< 5								
Chlorid	mg/l		250		250	250	250	<5	<5	<5								
Sulfat	mg/l		250		250	250	250	< 5	< 5	< 5								
Einstufung nach Verfüllleitfaden (Bayerischem Eckpunktepapier)								Z0	Z0	Z0								